



SOMMERFELDT - Preisliste 2016 - Price list 2016

Art.Nr./no.	€	Artikelbezeichnung	Description	VE
001	Stück piece 3,50	Katalog	Catalogue (German,English,French)	5
002	Stück piece 15,00	Aufbauanleitung	Instruction booklet	1
017 bis 079		Div. Ersatzteile (Preise siehe www.sommerfeldt.de)	Several spare parts (prices see www.sommerfeldt.de)	
080	Beutel bag 16,00	H-Profil 2x2 Neusilber ca.300 mm lang(10 St. im Beutel)	H-profile 2x2 newsilver approx.300 mm long (10)	1
081	Beutel bag 17,15	H-Profil 3x3 Neusilber ca.300 mm lang(6 St. im Beutel)	H-profile 3x3 newsilver approx..300 mm long (6)	1
082	Flasche bottle 4,00	Löt-Oel (ca.15g)	Soldering oil (approx.15g)	1
083	Dose tin 5,60	Farbe grün/grau (ca.50g) f. Strecken-u. T-Mast	Colour green/grey (approx. 50g) for masts	1
084	Dose tin 5,60	Farbe basaltgrau RAL 7012 für Fahrdrabt (ca.50g)	Colour basalt grey for overhead wire (approx.50g)	1
085	Dose tin 5,60	Farbe lichtgrau RAL 7035 für Masten (ca.50g)	Colour light grey RAL 7035 for masts (app.50g)	1
086	Dose tin 5,60	Farbe betongrau RAL 7023 für Masten (ca.50g)	Colour concrete-grey RAL 7023 for masts (app.50g)	1
088	Beutel bag 5,00	Eisendraht verkupfert 0,35 x 500 mm (20 St. im Beutel)	Iron wire 0,35 x 500 mm (20)	1
089	Beutel bag 5,00	Eisendraht verkupfert 0,4 x 500 mm (20 St. im Beutel)	Iron wire 0,4 x 500 mm (20)	1
090	Beutel bag 4,35	Eisendraht verkupfert 0,5 x 500 mm (20 St. im Beutel)	Iron wire 0,5 x 500 mm (20)	1
091	Beutel bag 4,35	Eisendraht verkupfert 0,7 x 500 mm (20 St. im Beutel)	Iron wire 0,7 x 500 mm (20)	1
092	Beutel bag 4,35	Eisendraht verkupfert 1,0 x 500 mm (20 St. im Beutel)	Iron wire 1,0 x 500 mm (20)	1
095	Beutel bag 4,00	Winkelprofil Neusilber 2 x 2 x 160 mm (10 St. im Beutel)	L-profile newsilver 2 x 2 x 160 mm (10)	1
093/094/096/098		nicht mehr lieferbar !	no longer available !	
097	Beutel bag 5,30	Stahldraht verzinkt 0,6 x 500 mm (20 St. im Beutel)	Steel wire, tins 0,6 x 500 mm (20)	1
099	Beutel bag 5,95	Stahldraht verzinkt 0,8 x 500 mm (20 St. im Beutel)	Steel wire, tins 0,8 x 500 mm (20)	1
100	Stück piece 3,35	H0 Lichtraumprofillehre	H0 Clearance gauge	1
101	Beutel bag 2,30	H0 Fahrleitungssignaltafeln DB	H0 Catenary signal plates DB style	1
102	Stück piece 5,10	H0 Geländer aus 0,7mm Ø Draht verschw.300mm	H0 Railing from welded wires (Ø 0,7 mm) 300mm	1
103	Stück piece 5,50	N Geländer aus 0,5mm Ø Draht verschw.200mm	N Railing from welded wires (Ø 0,5 mm) 200mm	1
H0 Oberleitung DB Deutschland Straßenbahn			H0 Overhead wire DB Germany tramway	
106	Stück piece 5,50	H-Profil-Mittelmast für Straßenbahn	H-profile-middle mast for tramway	1
107	Stück piece 4,25	Straßenbahn Streckenmast, neue Bauart	Mainline mast for tramway, new type	5
108	Stück piece 5,60	Straßenbahn Mittelmast, neue Bauart	Middle mast for tramway, new type	5
109	Stück piece 5,40	Straßenbahnmast m.Doppelausleger	Mast for tramway with twin brackets	5
110	Stück piece 1,85	Mast jedoch ohne Ausleger wie Nr.111/112	Mast without bracket like no.111/112	5
111	Stück piece 3,35	Streckenmast f. Straßenbahn/Überlandbahn	Single mainline mast for tramway	5
112	Stück piece 4,45	Mittelmast 2 Ausl. für Straßenb./Überlandbahn	Double middle mast for tramway	5
114	Stück piece 7,20	Gitter-Streckenmast, Vorbild DR, lackiert	Mainline mast, lattice-type, DR style, lacquer	5
115	Stück piece 6,25	Schnellbahn-Streckenmast DB-Neubaustrecke	Highspeed mainline mast DB-new build.distance	1
116	Stück piece 5,40	H-Profil-Mittelmast 68mm, Gleisabstand Mä-FI-Tr	H-profile-middle mast, 68 mm track distance	1
117	Stück piece 4,35	H-Profil-Streckenmast aus Neusilber	Mainline mast, H-profile	5
118	Stück piece 5,40	H-Profil-Mittelmast 57mm, Gleisabstand Märklin	H-profile-middle mast, 57 mm track distance	1
119	Beutel bag 2,90	Einfach-Fahrdrabt 0,7 x 250 mm (40 St. im Beutel)	Contact wires 0,7 x 250 mm (40)	1
120	Stück piece 3,35	Beton-Streckenmast, Aluminium	Mainline mast, concrete type,aluminium	5
121	Stück piece 5,40	H-Profil-Mittelmast 78mm, Gleisabstand Mä-Tr	H-profile-middle mast, 78 mm track distance	1
122	Stück piece 2,30	Beton-Mast ohne Ausleger, Aluminium	Mast, concrete type without bracket, aluminium	5
124	Stück piece 6,25	Abspannmast 105 mm hoch, lackiert	Anchor mast 105 mm high, lacquer	2
125	Stück piece 7,60	Turmmast 140 mm hoch, lackiert	Tower mast 140 mm high, lacquer	4
126	Stück piece 7,90	Turmmast 160 mm hoch, lackiert	Tower mast 160 mm high, lacquer	4
128	Beutel bag 5,20	Zwischensockel für T-Mast Art.124-129 (10 St. im Beutel)	Mast pedestal for T-mast no.124-129 (10)	1
129	Stück piece 8,65	Turmmast 200 mm hoch, lackiert	Tower mast 200 mm high, lacquer	2
130	Stück piece 21,85	Quertragwerk komplett mit Masten 250 mm Bausatz	Cross span bridge, with mast, 250mm,kit	1
131	Stück piece 23,40	Quertragwerk komplett mit Masten 360 mm Bausatz	Cross span bridge, with mast, 360mm,kit	1
132	Stück piece 24,95	Quertragwerk komplett mit Masten 480 mm Bausatz	Cross span bridge, with mast, 480mm,kit	1
133	Paar pair 52,00	Querträger f. Schiebebühne (Märklin) Bausatz	Cross span for sliding platform (Märklin), kit	1
138	Stück piece 5,20	Bogenabzug für 3 Gleise (ohne Mast)	Pull-off for 3 tracks (without mast)	1
139	Paar pair 13,30	Profi-Fahrdrabt-Trenner, kompl.mit Fahrdr. Nr. 183	Profi overhead separator, kompl.w. overh.w. no.183	1
140	Stück piece 1,65	Fahrdrabt verkupfert 0,7 x 180 mm	Overhead wire 0,7 x 180 mm	5
141	Stück piece 1,65	Fahrdrabt verkupfert 0,7 x 188 mm	Overhead wire 0,7 x 188 mm	5
142	Stück piece 1,75	Fahrdrabt verkupfert 0,7 x 215 mm	Overhead wire 0,7 x 215 mm	5
143	Stück piece 1,75	Fahrdrabt verkupfert 0,7 x 229 mm	Overhead wire 0,7 x 229 mm	5
144	Stück piece 1,85	Fahrdrabt verkupfert 0,7 x 250 mm	Overhead wire 0,7 x 250 mm	5
145	Stück piece 1,85	Fahrdrabt verkupfert 0,7 x 270 mm	Overhead wire 0,7 x 270 mm	5
146	Stück piece 2,00	Fahrdrabt verkupfert 0,7 x 315 mm	Overhead wire 0,7 x 315 mm	5
147	Stück piece 2,10	Fahrdrabt verkupfert 0,7 x 360 mm	Overhead wire 0,7 x 360 mm	5
148	Stück piece 2,10	Fahrdrabt verkupfert 0,7 x 375 mm	Overhead wire 0,7 x 375 mm	5
149	Stück piece 2,10	Fahrdrabt verkupfert 0,7 eins.offen	Overhead wire 0,7 one side open	5
160	Stück piece 3,00	Fahrdrabt verkupfert 0,7 x 500 mm	Overhead wire 0,7 x 500 mm	5
150	Beutel bag 2,60	Rillen-Isolator, grün (24 St. im Beutel)	Insulators, green 3,6 x 6,2 mm (24)	1
151	Beutel bag 3,00	Seitenhalter (10 St. im Beutel)	Registration arms (10)	1
152	Stück piece 3,55	Ausleger	Bracket (attachment possible to any type of mast)	4
153	Beutel bag 4,60	Fahrdrabt-Trenner, Bausatz(5 St. im Beutel)	Overhead separator, kit (5)	1
154	Stück piece 3,95	Hebelspannwerk, Bausatz	Tensioning assembly, lever type, kit	1
155	Beutel bag 3,85	Y-Beiseil (10 St. im Beutel)	Y-wire (10)	1
156	Stück piece 6,15	Doppel-Ausleger	Twin bracket	4
157	Beutel bag 2,60	Dach-Isolator, grün (24 St. im Beutel)	Insulators, green 3,3 x 3,6 mm (24)	1
158	Stück piece 2,80	H0 Montagelehren für Maststandpunkte	H0 Installation jig	1
159	Stück piece 5,10	Radspannwerk, Bausatz	Tensioning assembly, pulley type, kit	1
160	Stück piece 3,00	Fahrdrabt verkupfert 0,7 x 500 mm	Overhead wire 0,7 x 500 mm	5
161	Stück piece 5,95	Profi-Quertragwerk, 0,7mm, Bausatz, o. Masten	Profile cross span, 0,7mm, kit without masts	1
162	Stück piece 208,00	H0 Oberl. Spinne m. 4 Masten f. Drehs.Bausatz	H0 Overhead spider incl.4 masts+accessories	1
163	Beutel bag 9,25	Mastschalter (2 St. im Beutel)	Mast switch (2)	1
164	Beutel bag 11,15	Speiseleitungshalter (5 St. im Beutel)	Feeder line bracket (5)	1
165	Beutel bag 5,95	Träger f. Schalterquerleitung (2 St. im Beutel)	Support to imitate switch cross lines (2)	1
166	Beutel bag 5,40	Profi-Quertragwerkerweiterung (10 St. im Beutel)	Extension,supplementary f.profile cross spans(10)	1

Der Preis (€) gilt immer für ein Stück, Beutel, Satz oder Paar. The price (€) always applies to a piece, a bag, a set or a pair.

Art.Nr./no.		€	Artikelbezeichnung	Description	VE	
167	Beutel	bag	3,20	Rillen-Isolator braun 1,9 x 6,0 mm (40 St. im Beutel)	Insulators, brown 1,9 x 6,0 mm (40)	1
168	Beutel	bag	3,20	Rillen-Isolator braun 2,6 x 5,4 mm (40 St. im Beutel)	Insulators, brown 2,6 x 5,4 mm (40)	1
169	Beutel	bag	3,55	Sockel f. Streckenmast 11x7x5 mm hoch (20 St. i.B.)	Mast socket 11x7x5 mm high (20)	1
170	Stück	piece	4,45	Gittermast, DR o. Ausleger, lackiert	Mainline mast, lattice-type without bracket	5
171	Stück	piece	4,35	Ausleger, Vorbild DR	Bracket DR	2
172	Stück	piece	3,10	Ausleger für Straßenbahn/Überlandbahn	Bracket for tramway (hanger arm tramway type)	2
173	Stück	piece	4,35	Mast-Trafo, Bausatz	Mast transformer box, kit	1
174	Beutel	bag	3,95	Leichtbau-Seitenhalter f. Profi (10 St. im Beutel)	Lightweight registration arms (10)	1
175	Stück	piece	4,70	Ausleger extra lang ca.55 mm	Bracket extra long 55 mm	2
176	Stück	piece	7,80	Doppelspannwerk, Bausatz	H0 Double wheel tensioning,kit	1
177	Stück	piece	2,00	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 340 mm offen	Overhead wire 0,5 x 340 mm open	5
178	Stück	piece	4,45	Rohrausleger, Bausatz	Tubular outrigger, kit	1
179	Beutel	bag	5,20	Hänger+Klemmen,f. Erweiterung Quertrw. (10 St. i.B.)	Hanger+clips f.extens.of cross span bridge (10)	1
180	Stück	piece	5,70	Quertragwerk, 0,9 mm, Bausatz, ohne Masten	Cross span bridge, Ø 0,9 mm, without masts,kit	1
181	Stück	piece	1,85	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 200 mm offen	Overhead wire 0,5 x 200 mm open	5
182	Stück	piece	2,00	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 260 mm offen	Overhead wire 0,5 x 260 mm open	5
177	Stück	piece	2,00	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 340 mm offen	Overhead wire 0,5 x 340 mm open	5
183	Stück	piece	2,10	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 380 mm offen	Overhead wire 0,5 x 380 mm open	5
184	Stück	piece	2,30	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 500 mm offen	Overhead wire 0,5 x 500 mm open	5
185	Stück	piece	4,90	Gitter-Streckenmast mit Ausleger, lackiert	Mainline mast,lattice-type(flat mast)support bracket, lacquer	5
186	Stück	piece	6,45	Gitter-Mittelmast mit 2 Auslegern, lackiert	Middle mast, lattice-type (flat mast) with2 brackets, lacquer	1
187	Stück	piece	3,65	Gittermast ohne Ausleger, lackiert	Mast, lattice-type without bracket, lacquer	5
H0 Oberleitung ÖBB Österreich			H0 Overhead wire ÖBB Austria			
188	Stück	piece	6,05	Profi-Quertragwerk 0,7mm,Bausatz,o.Masten	Profile cross span, Ø 0,7mm, kit without masts	1
189	Stück	piece	6,05	Quertragwerk, 0,9 mm, Bausatz, o. Masten	Profile cross span, Ø 0,9mm, kit without masts	1
190	Stück	piece	6,25	Streckenmast mit Ausleger, 100 mm, Alu	Mainline mast with bracket, 100 mm high, alu.	5
191	Stück	piece	4,15	Mast ohne Ausleger, 100 mm hoch, Alu	Mast without bracket , 100 mm high, alu.	5
192	Stück	piece	4,80	Mast für Quertragwerk, 142 mm hoch, Alu	Mast for cross spann, 142 mm high, alu.	2
193	Stück	piece	4,80	Mast für Quertragwerk, 165 mm hoch, Alu	Mast for cross spann, 165 mm high, alu	2
194	Stück	piece	5,50	Spannwerk zum Anklemmen, Bausatz	Tensioning assembly,pulley type, kit	1
195	Stück	piece	3,45	Ausleger	Arm	1
196	Stück	piece	6,15	Doppelausleger	Twin arms	4
197	Beutel	bag	2,60	Isolatoren braun (24 St. im Beutel)	Insulators, brown 3,6 x 3,8 mm (24)	1
198	Beutel	bag	3,85	Mast-Schellen, Sortiment (24 St. im Beutel)	Mast-clamps (24)	1
199	Beutel	bag	5,00	Sockel 5 mm hoch f. Mastunterbau (40 St. im Beutel)	Mast pedestal 5 mm high for upper edge (40)	1
H0 Oberleitung FS Italien			H0 Overhead wire FS Italy			
201	Beutel	bag	2,70	Knotenblech (10 St. im Beutel)	Gusset plate (10)	1
205	Beutel	bag	2,60	Isolator, weiß (24 St. im Beutel)	Insulators, white 3,6 x 3,8 mm (24)	1
206	Beutel	bag	7,30	Zubehör f. Ergänzung zu # 270 (5 St. im Beutel)	Accessories for mast no. 270 (5)	1
209	Stück	piece	7,90	Spannwerk mit Mast, Bausatz	Cross span with mast, kit	1
220	Stück	piece	5,40	Streckenmast, Bausatz	Mainline mast, kit	1
226	Stück	piece	3,85	Mast 122 mm hoch, ohne Ausleger	Mast without bracket, 122 mm high	5
270	Stück	piece	7,80	Mast für 6 Gleise (ohne Zubehör)	Mast for serving max. 6 tracks	1
H0m Oberleitung F0 Furka-Oberalp Bahn Schweiz			H0m Overhead wire F0 Furka-Oberalp Railway Switzerland			
280	Stück	piece	6,25	Holz-Streckenmast	Wood type mast	5
281	Stück	piece	3,65	Holzmast, ohne Ausleger	Wood type mast without bracket	5
282	Beutel	bag	4,80	Ausleger mit Klemmen (2 St. im Beutel)	Bracket with clamps (2)	1
0m Oberleitung F0 Furka-Oberalp Bahn Schweiz			0m Overhead wire F0 Furka-Oberalp Railway Switzerland			
290	Stück	piece	7,50	Holz-Streckenmast	Wood type mast	1
291	Stück	piece	4,25	Holzmast, ohne Ausleger	Wood type mast without bracket	4
292	Stück	piece	3,10	Ausleger mit Schrauben	Bracket with screws	1
H0 Oberleitung SBB Schweiz			H0 Overhead wire SBB Switzerland			
300	Stück	piece	3,30	H-Profil-Mast aus Neusilber, 98 mm	H-profile mast without bracket, newsilver 98 mm	5
301	Stück	piece	3,45	Ausleger	Bracket	5
302	Beutel	bag	2,10	Arm (5 St. im Beutel)	Arm (5)	1
303	Beutel	bag	2,70	Seitenhalter (5 St. im Beutel)	Registration arm (5)	1
304	Beutel	bag	3,45	Isolator-Brücke (5 St. im Beutel)	Insulator bridge (insulator bracket) (5)	1
305	Beutel	bag	2,60	Isolator, grün (24 St. im Beutel)	Insulators, green 3,6 x 3,8 mm (24)	1
306	Beutel	bag	9,10	Querträger mit Verbinder (2 St. im Beutel)	Cross span bridge with combinder (2)	1
308	Beutel	bag	3,55	Hängestütze für 4 Seitenhalter (5 St. im Beutel)	Suspension bracket for 4 registration arms (5)	1
315	Beutel	bag	4,10	Isolator-Stütze (10 St. im Beutel)	Insulator support for cross span no. 306 (10)	1
318	Stück	piece	4,00	H-Profil-Mast aus Neusilber, 130 mm	H-profile-mast of newsilver, without 130 mm ↑	5
319	Stück	piece	6,50	Streckenmast für R-Fahrleitung	Mainline mast of R-overhead wire	1
320	Stück	piece	6,70	Streckenmast, moderne Bauart, Bausatz	Mainline mast + lattice bracket, new fashioned, kit	1
321	Stück	piece	6,20	Streckenmast, ältere Bauart, Bausatz	Mainline mast, old-fashioned, kit	1
322	Stück	piece	27,45	Schaltposten, Bausatz	Switching post SBB/RhB/FO, kit	1
323	Stück	piece	2,00	Fahrleitungssignaltafeln SBB	Catenary signal plates SBB	1
370	Stück	piece	24,20	Quertragwerk komplett mit 2 Masten, Bausatz	Cross span bridge SBB, completely with 2 masts, kit	1
371	Stück	piece	23,30	Quertragwerk komplett mit 2 Masten, Bausatz	Cross span bridge SBB, completely with 2 masts, kit	1
388	Stück	piece	4,35	Spannwerk zum Anklemmen, Bausatz (auch SBB)	Tensioning assembly, kit (also SBB)	1
H0m Oberleitung RhB Rhätische Bahn Schweiz			H0m Overhead wire RhB Rhaetian Railway Switzerland			
380	Stück	piece	5,30	Streckenmast aus Neusilber	Mainline mast of newsilver	1
381	Stück	piece	6,00	Streckenmast mit Zugausleger, Neusilber	Mainline mast with pull-bracket, newsilver	1
382	Stück	piece	3,35	Abzugmast ohne Ausleger, Neusilber	Mainline mast for pull-offs, newsilver	1
383	Beutel	bag	6,45	Ausleger (5 St. im Beutel)	Bracket (5)	1
384	Beutel	bag	4,00	Arm (5 St. im Beutel)	Arms for bracket extension (5)	1
385	Beutel	bag	5,60	Isolatorbrücke (10 St. im Beutel)	Insulator bridge (insulator bracket) (10)	1
386	Beutel	bag	2,60	Rillen-Isolator, braun (24 St. im Beutel)	Insulators, brown 3,6 x 6,2 mm (24)	1
387	Stück	piece	19,00	Quertragwerk komplett mit 2 Masten, Bausatz	Cross span bridge, completely with masts, kit	1
388	Stück	piece	4,35	Spannwerk zum Anklemmen, Bausatz (auch SBB)	Tensioning assembly, kit (also SBB)	1
389	Stück	piece	6,30	Streckenmast, neue Bauart	Mainline mast, modern-style construction	1

SOMMERFELD - Preisliste 2016 - Price list 2016

Der Preis (€) gilt immer für ein Stück, Beutel, Satz oder Paar. The price (€) always applies to a piece, a bag, a set or a pair.

Art.Nr./no.		€	Artikelbezeichnung	Description	VE	
N Oberleitung SBB Schweiz						
N Overhead wire SBB Switzerland						
390	Stück	piece	2,50	H-Profil-Mast aus Neusilber, 53 mm hoch	H-profile-mast without bracket,newsilver,53 mm ↑	5
391	Stück	piece	2,40	Ausleger	Bracket	5
392	Beutel	bag	2,00	Arm für Ausleger (5 St. im Beutel)	Arm for bracket (5)	1
393	Beutel	bag	2,80	Isolator, braun (20 St. im Beutel)	Insulators, brown 2,2 x 2,8 mm (20)	1
394	Stück	piece	4,80	H-Profil Streckenmast aus Neusilber	H-profiles mainline mast of newsilver	5
395	Stück	piece	9,45	Quertragwerk mit 2 Masten für max. 5 Gleise	Cross span bridge with 2 masts for max.5 tracks	1
396	Stück	piece	8,75	Quertragwerk mit 2 Masten für max. 2 Gleise	Cross span bridge with 2 masts for max 2 tracks	1
397	Stück	piece	2,60	H-Profil-Mast aus Neusilber, 70 mm hoch	H-profile-mast without bracket, newsilver,70 mm ↑	5
398	Stück	piece	4,90	nur Querträger, 5 Gleise, wie Nr.395	Cross span bridge like no.395 without masts	1
399	Stück	piece	20,30	Schaltposten zum Selbstanstreichen	Switching post SBB	1
N Oberleitung DB Deutschland						
N Overhead wire DB Germany						
400	Stück	piece	2,50	Beton-Streckenmast, matt vernickelt	Mainline mast, concrete type, mat nickel plates	5
401	Stück	piece	5,70	Gitter-Streckenmast, Vorbild DR, lackiert	Mainline mast, lattice-type, DR style, lacquer	5
402	Stück	piece	3,55	Gittermast ohne Ausleger, Vorbild DR	Mainline mast, lattice-type,without bracket,DR style	5
403	Stück	piece	2,50	Ausleger	Bracket (cantilever arm short)	4
404	Beutel	bag	5,30	Doppelausleger	Twin bracket	1
405	Beutel	bag	2,60	Rillen-Isolator, grün (20 St. im Beutel)	Insulators, green 2,6 x 4,6 mm (20)	1
406	Beutel	bag	5,10	Fahrdraht-Trenner (5 St. im Beutel)	Overhead separator (5)	1
407	Beutel	bag	2,80	Isolator, grün (20 St. im Beutel)	Insulators, green (Ø 2,2 mm and Ø1,7 mm) (20)	1
408	Stück	piece	3,70	Spannwerk zum Ankleimen an versch. Masten	Tensioning assembly,pulley type on different masts	1
409	Beutel	bag	2,90	Hänger zum Anlöten (10 St. im Beutel)	Hanger to solder (10)	1
410	Stück	piece	1,65	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 90 mm	Overhead wire 0,5 x 90 mm	5
411	Stück	piece	1,65	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 105 mm	Overhead wire 0,5 x 105 mm	5
414	Stück	piece	1,75	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 135 mm	Overhead wire 0,5 x 135 mm	5
415	Stück	piece	1,75	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 145 mm	Overhead wire 0,5 x 145 mm	5
417	Stück	piece	2,00	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 200 mm	Overhead wire 0,5 x 200 mm	5
418	Stück	piece	2,00	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 300 mm offen	Overhead wire 0,5 x 300 mm open	5
419	Stück	piece	1,85	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 230 mm offen	Overhead wire 0,5 x 230 mm open	5
420	Stück	piece	3,00	N Montagelehren für Maststandpunkte	N Installation jig	1
421	Stück	piece	5,95	Gitter-Mittelmast, lackiert	Middle mast, lattice-type, lacquer	5
422	Stück	piece	1,05	Betonmast ohne Ausleger, matt vernickelt	Mainline mast, concrete-type, without bracket,nickel	5
423	Stück	piece	3,00	Gittermast ohne Ausleger, lackiert	Mainline mast, lattice-type, without bracket, lacquer	5
424	Stück	piece	4,35	Gitter-Streckenmast, lackiert	Mainline mast, lattice-type, lacquer	5
425	Stück	piece	2,80	Mastarmierung f. Kunststoff-Turmmast	Mast reinforcement for tower mast no.426	4
426	Stück	piece	5,80	Turmmast 86 mm mit Mastarmierung	Tower mast 86mm high with mast reinforcement	4
427	Stück	piece	5,70	Abspannmast 62 mm mit Mastarmierung	Anchor mast 62 mm high with mast reinforcement	4
428	Stück	piece	2,40	Straßenbahn Streckenmast, schwarz brüniert	Mainline mast for tramway, black	5
429	Stück	piece	3,45	Straßenbahn Mittelmast, schwarz brüniert	Middle mast for tramway, black	5
430	Stück	piece	104,00	N Oberl.Spinne m. Masten f. Drehs. Bausatz	N Overhead spider (multiple line junction),kit	1
431	Stück	piece	12,90	Mast mit Rohausleger 1-3 Gleise, Bausatz	Mast with tubular outrigger, kit for 1-3 tracks	1
432	Stück	piece	5,50	Schnellbahn-Streckenmast DB-Neubaustrecke	Highspeed mainline mast DB-new build.distance	5
440	Stück	piece	1,55	Profi-Fahrdraht 0,4 x 105 mm offen	Overhead wire 0,4 x 105 mm open	5
441	Stück	piece	1,65	Profi-Fahrdraht 0,4 x 145 mm offen	Overhead wire 0,4 x 145 mm open	5
442	Stück	piece	1,65	Profi-Fahrdraht 0,4 x 160 mm offen	Overhead wire 0,4 x 160 mm open	5
443	Stück	piece	1,85	Profi-Fahrdraht 0,4 x 200 mm offen	Overhead wire 0,4 x 200 mm open	5
444	Stück	piece	2,30	Profi-Fahrdraht 0,4 x 250 mm offen	Overhead wire 0,4 x 250 mm open	5
450	Stück	piece	15,50	Quertragwerk mit Turmmasten, Bausatz	Cross span bridge with tower masts, kit	1
451	Stück	piece	5,20	Quertragwerk ohne T-Masten, wie Nr. 450	Cross span bridge without masts like no.450	1
TT Oberleitung DB Deutschland						
TT Overhead wire DB Germany						
460	Stück	piece	4,60	Gitter-Streckenmast 70 mm hoch, lackiert	Mainline mast, lattice-type 70 mm high, lacquer	5
461	Stück	piece	3,10	Gittermast o. Ausleger 70 mm hoch, lackiert	Mainline mast, lattice-type, without bracket 70 mm ↑	5
462	Stück	piece	5,70	Doppelausleger	Twin bracket	1
463	Stück	piece	2,50	Ausleger	Bracket	4
464	Stück	piece	5,30	Abspannmast ca. 77 mm hoch	Anchor mast 77 mm high	4
465	Stück	piece	5,95	Turmmast 115 mm hoch	Tower mast 115 mm high	4
467	Stück	piece	15,10	Quertragwerk mit Turmmasten, Bausatz	Cross span with tower masts, kit	1
468	Stück	piece	3,95	Radspannwerk Bausatz	Tensioning assembly, kit	1
469	Stück	piece	6,75	Gitter-Mittelmast (keine elektrische Trennung)	Middle mast, lattice-type (no electrical separation)	1
470	Stück	piece	1,85	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 140 mm offen	Overhead wire 0,5 x 140 mm open	5
471	Stück	piece	1,85	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 160 mm offen	Overhead wire 0,5 x 160 mm open	5
472	Stück	piece	2,00	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 210 mm offen	Overhead wire 0,5 x 210 mm open	5
473	Stück	piece	2,10	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 250 mm offen	Overhead wire 0,5 x 250 mm open	5
474	Stück	piece	2,20	Fahrdraht verkupfert 0,5 x 350 mm offen	Overhead wire 0,5 x 350 mm open	5
475	Stück	piece	13,50	Mast mit Rohausleger 1-3 Gleise, Bausatz	Mast with tubular outrigger, kit for 1-3 tracks	1
H0 Oberleitung NL Holland und B Belgien						
H0 Overhead wire NL Holland and B Belgium						
500	Stück	piece	3,25	NL H-Profil-Mast aus Neusilber o.Ausl.	NL H-profile, newsilver, without bracket	5
503	Beutel	bag	5,95	B Maststütze m. Seitenh. + Isolator (5 St. im Beutel)	B Mast support with registration arm+insulator (5)	1
504	Beutel	bag	5,10	NL Isolatorbrücke (10 St. im Beutel)	NL Insulator bridge (insulator bracket) (10)	1
505	Beutel	bag	2,60	NL/B Isolator, braun (20 St. im Beutel)	NL/B Insulators, brown (20)	1
507	Beutel	bag	9,15	B Hängestütze m. Seitenh. + Isolator (5 St. im Beutel)	B Suspension bracket(+registrat.arm +insulator(5))	1
509	Stück	piece	5,50	NL/B Spannwerk, Bausatz	NL/B Cross span, kit	1
520	Stück	piece	5,75	NL Streckenmast aus Neusilber, Bausatz	NL H-profile mainline mast, newsilver, kit	1
525	Stück	piece	6,60	B Streckenmast komplett, Neusilber	B Mainline mast, newsilver	1
544	Stück	piece	5,95	B Doppelfahrleitung 0,7 x 250 mm	B Twin Overhead wire 0,7 x 250 mm	5
547	Stück	piece	6,75	B Doppelfahrleitung 0,7 x 360 mm	B Twin Overhead wire 0,7 x 360 mm	5
570	Stück	piece	8,75	NL Portal für 2 Gleise, Bausatz/Kit	NL Cross span kit for max. 2 tracks, kit	1
575	Stück	piece	10,80	B Portal für 2 Gleise, Bausatz	B Cross span kit for max. 2 tracks, kit	1
579	Beutel	bag	5,10	B Hänger mit Isolatoren (10 St. im Beutel)	B Hanger with insulators (10)	1
580	Stück	piece	11,30	NL Portal für 3 Gleise, Bausatz	NL Cross span kit for max. 3 tracks	1
585	Stück	piece	13,00	B Portal für 3 Gleise, Bausatz	B Cross span kit for max. 3 tracks	1

SOMMERFELDT - Preisliste 2016 - Price list 2016
Der Preis (€) gilt immer für ein Stück, Beutel, Satz oder Paar. The price (€) always applies to a piece, a bag, a set or a pair.

Art.Nr./no.	€	Artikelbezeichnung	Description	VE
0 - Oberleitung DB				
0 - Overhead wire DB				
610 bis/to 627		0 Siehe Sonderpreisliste Spur 0 www.sommerfeldt.de / Preise	0 See extra price list track 0 www.sommerfeldt.de / Preise	
0 - H0 - TT - N Stromabnehmer - Einholmstromabn. - Schleifstücke				
0 - H0 - TT - N Pantographs - Pantograph, single spar type - Contact shoes				
740	Paar pair	19,65 N Stromabn. DR alt rot lackiert	N Pantograph, scissors type DR old, red	1
741	Paar pair	20,60 H0 Stromabn. DBS 54 rot lackiert .	H0 Pantograph,scissors type,DB,type DBS 54,red	1
743	Paar pair	19,00 TT Einholmst. Umbaus. z.B. Piko Taurus	TT Pant., single spar type,remodellingset f. Piko Taurus	1
744	Paar pair	21,00 H0 Einholmst.Umbaus. z.B. Piko BR185	H0 Pant., single spar type,remodellingset f. Piko BR185	1
745	Satz(4) set(4)	40,35 H0 Einholmst.Umbaus. z.B. Piko BR189	H0 Pant., single spar type,remodellingset f. Piko BR189	1
752	Stück piece	15,90 H0 Straßenbahnstromabnehmer grau lackiert	H0 Tramway: Pantograph, grey lacquer	1
753	Paar pair	17,60 H0 Stromabn. DR ohne Isolatoren rot	H0 Pantograph, scissors type, DR, red	1
761	Paar pair	16,35 H0 Stromabn. rot (wie 961) ohne Isolatoren	H0 Pantograph red varnished, (like no.961)no ins.	1
765	Paar pair	18,70 H0 Einholmstromabn. SBS 81 rot lackiert	H0 Pantograph,single spar type,DB,SBS 81 red	1
766	Paar pair	18,20 N Stromabn rot lackiert	N Pantograph,scissors type DRG/DR/DB,red	1
769	Paar pair	17,90 N Einholmstromabn. rot lackiert, o. Isolatoren	N Pantograph, single spar type, DB,red, no insul.	1
792	Paar pair	18,70 N Einholmst.Umbaus. z.B. Conrad Taurus	N Pant., single spar type,remodellingset f.Conrad Taurus	1
795	Paar pair	19,15 N Stromabn.HISE 7 rot Einfachschleifstück	N Pantograph,HISE 7, single contact shoe,red	1
797	Paar pair	21,20 H0 Einholmstromabn.DSA 350 S z.B. für Taurus	H0 Pantograph,single spar type, DAS 350 S Taurus	1
820	Paar pair	21,00 H0 Stromabn. SBS 9 ohne Isolatoren rot	H0 Pantograph, scissors type,DRG, type SBS 9	1
821	Paar pair	21,65 N Stromabn. SBB alt z.B. Ce 6/8	N Pantograph, scissors type, SBB old	1
822	Paar pair	20,20 H0 Stromabnehmer Typ FS 52 rot	H0 Pantograph, scissors type, type FS 52 red	1
823	Paar pair	23,90 H0 Stromabn. ÖBB alt Wanischwippe rot lack.	H0 Pantograph,scissors type,ÖBB;"wanisch", red	1
825	Paar pair	21,75 H0 Stromabn. SBB neue schmale Bauart	H0 Pantograph,scissors type,SBB,slim mod.design	1
829	Beutel bag	2,40 H0 Aufsatzschleifstücke (4 St. im Beutel)	H0 Attachment contact shoe (4)	1
839	Beutel bag	4,35 0 Dach-Isolator, braun 6,0 x 6,3 mm (24 St. i. B.)	0 Insulators, brown 6,0 x 6,3 mm (24)	1
840	Beutel bag	4,35 0 Dach-Isolator, grün 6,0 x 6,3 mm (24 St. i. B.)	0 Insulators, green 6,0 x 6,3 mm (24)	1
849	Paar pair	2,30 H0 Schleifstück SBB für Einholms. z.B. für #744	H0 Contact shoe e.g. SBB for single spar type, eg.#744	1
850	Beutel bag	4,70 0 Rillen-Isolator, grün 4,5 x 9,6 mm (24 St. i. B.)	0 Insulators, green 4,5 x 9,6 mm (24)	1
851	Beutel bag	4,70 0 Rillen-Isolator, braun 4,5 x 9,6 mm (24 St. i. B.)	0 Insulators, brown 4,5 x 9,6 mm (24)	1
880	Paar pair	17,45 TT Einholmstromabnehmer DB, rot	TT Pantograph,single spar type DB,red	1
881	Paar pair	18,70 TT Stromabnehmer DB, rot	TT Pantograph, scissors type DR, red	1
882	Paar pair	20,70 TT Stromabnehmer SBS 9 DR, rot	TT Pantograph DR, red, typ SBS 9	1
883	Paar pair	2,00 TT Schleifstück f. Einholmstrom. #880, 13 mm br.	TT Contact shoe e.g.single spar type for.#880, 13mm	1
895	Stück piece	9,05 H0 Lyrabügel f. Straßenbahnen grau	H0 Tramway "Lyra"-Bow grey	1
902	Stück piece	24,75 0 Stromabn. DR z.B. E 44, rot lackiert	0 Pantograph,scissors type,DR e.g.E 44,red	1
903	Stück piece	27,75 0 Stromabn. DBS 54, z.B. E 10 , rot lackiert	0 Pantograph,scissors type DB, typDBS 54,red	1
905	Paar pair	22,90 H0 Stromabnehmer SBS 39 D rot	H0 Pantograph, scissors type, SBS 39 D red	1
907	Paar pair	22,90 H0 Stromabn. SBB alt -Schleifst. breit, 16mm	H0 Pantograph, scissors type, SBB Contact shoe large	1
925	Paar pair	21,40 H0 Stromabn. SNCF alt schwarz	H0 Pantograph,scissors type,SNCF old black	1
927	Paar pair	20,40 H0 Einholmstromabn. SNCF 3 Fuß schwarz	H0 Pantograph, single spar type,SNCF black	1
933	Paar pair	21,75 H0 Stromabn. SNCF Typ G, z.B. BB 8100	H0 Pantograph,scissors type,SNCF,typeG e.g.BB 8100	1
934	Paar pair	21,75 H0 Stromabn. SNCF Typ D, z.B. BB 1500	H0 Pantograph,scissors type,SNCF,typeD e.g.BB 1500	1
935	Paar pair	21,55 H0 Stromabn. SNCF Typ E, z.B. BB 300	H0 Pantograph,scissors type,SNCF,typeE e.g.BB 300	1
937	Paar pair	21,65 H0m Stromabn. RhB, ältere Bauart	H0m Pantograph,scissors type,RhB,older design	1
938	Paar pair	20,40 H0 Einholmstromabn. SBB, z.B. Re 4/4	H0 Pantograph,single spar type,SBB,e.g.Re 4/4	1
939	Paar pair	23,40 H0 Stromabn. SBB alt, z.B. Ae 3/6	H0 Pantograph,scissors type,SBB old e.g.Ae 3/6	1
940	Paar pair	18,50 N Stromabn. DR alt, z.B. E 32	N Pantograph,scissors type DR old,black	1
941	Paar pair	19,35 H0 Stromabn. DBS 54, z.B. E 10, E 40	H0 Pantograph,scissors type,DB,type DBS 54,black	1
942	Paar pair	16,95 H0 Stromabn. DB/DR alt, z.B. E 116	H0 Pantograph,scissors type,DB/DR old,e.g.E 116	1
944	Paar pair	20,40 H0 Einholmstromabn. SBB, z.B. Re 4/4	H0 Pantograph,single spar type,SBB,e.g.Re4/4	1
945	Stück piece	8,65 H0 Straßenbahnstromabnehmer	H0 Tramway: Pantograph with special contact shoe	1
946	Paar pair	18,10 H0 Stromabn. SBB neu, z.B. Ae 6/6	H0 Pantograph, scissors type,SBB new, e.g.Ae 6/6	1
950	Paar pair	18,10 H0m Stromabn. RhB, z.B. Ge 6/6	H0m Pantograph,scissors type,RhB,e.g.Ge 6/6	1
953	Paar pair	16,35 H0 Stromabn. DR ohne Isolatoren, schwarz	H0 Pantograph,scissors type,DR black	1
956	Paar pair	18,00 N Stromabn. SBB neu, z.B. Ae 6/6	N Pantograph,scissors type SBB (modern elec.locs)	1
960	Paar pair	19,55 H0 Stromabn. DR alt, z.B. E 04	H0 Pantograph,scissors type,DR old,e.g.E 04	1
961	Paar pair	15,20 H0 Stromabnehmer DB ohne Isolatoren	H0 Pantograph,scissors type DB, no insulators	1
962	Paar pair	19,25 H0 Stromabn. DR alt, z.B E 18	H0 Pantograph,scissors type,DR old,e.g. E 18	1
963	Paar pair	18,80 H0 Stromabn. DB + DR, z.T. ältere Loks	H0 Pantograph,scissors type,DB partly older locs	1
964	Stück piece	12,40 H0 Doppelwippe-Stromabn. DR, z.B. E 63	H0 Pantograph,scissors type DRG (twin seesaw)	1
965	Paar pair	17,45 H0 Einholmstromabn. DB neu, z.B. E 103	H0 Pantograph,single spar type,DB,new,black	1
966	Paar pair	16,95 N Stromabnehmer DB für neue E-Loks	N Pantograph,scissors type DRG/DR/DB,black	1
967	Paar pair	18,40 N Einholmstromabn. SNCF f. neue E-Loks	N Pantograph,single spar type,SNCF newer locs	1
968	Paar pair	19,55 H0 Einholmstromabn. SNCF	H0 Pantograph,single spar type,SNCF	1
969	Paar pair	16,65 N Einholmstromabn. DB, z.B. E 103, o. Isolatoren	N Pantograph,single spar type,DB,black, no. Insul.	1
978	Paar pair	18,60 H0 Stromabnehmer DR, z.B. E 94	H0 Pantograph,scissors type DRG for ex. E 94	1
980	Paar pair	2,30 H0 Schleifstück z.B. DB	H0 Contact shoe e.g. DB	1
981	Paar pair	2,30 H0 Schleifstück z.B. SBB	H0 Contact shoe e.g. SBB	1
982	Paar pair	2,30 H0 Schleifstück z.B. SNCF/SBB 25 kV	H0 Contact shoe e.g. SNCF/SBB 25 kV	1
983	Paar pair	2,30 H0 Schleifstück z.B. NS	H0 Contact shoe e.g. NS	1
984	Paar pair	2,30 H0 Schleifstück z.B. DB	H0 Contact shoe e.g. DB	1
985	Paar pair	2,30 H0 Schleifstück z.B. SNCF 25 kV	H0 Contact shoe e.g. SNCF 25 kV	1
986	Paar pair	2,30 H0 Schleifstück z.B. SNCF 1,5 kV	H0 Contact shoe e.g. SNCF 1,5 kV	1
987	Paar pair	2,90 H0 Schleifstück z.B. SNCF bicourant	H0 Contact shoe e.g. SNCF bicourant	1
991	Paar pair	2,30 H0 Schleifstück z.B. DB	H0 Contact shoe e.g. DB	1
992	Stück piece	54,00 0 Stromabn. SBB, z.B. Ce 6/8	0 Pantograph,scissors type,SBB; e.g.Ce 6/8	1
997	Stück piece	47,00 0 Einholmstromabn. SBB, z.B. Re 4/4	0 Pantograph, single spar type,SBB; e.g.Re 4/4	1

Friedhofstr. 42, D-73110 Hattenhofen Germany Tel: +49 (0) 7164-3195 / Fax : +49 (0) 7164-5786 / Email: info@sommerfeldt.de www.sommerfeldt.de

SOMMERFELDT Kreissparkasse Göppingen Nr. 490 636 06 BLZ 610 500 00 IBAN: DE84 6105 0000 0049 0636 06 BIC: GOPSDE66XXX

Unverbindliche Preisempfehlung incl. 19% Mehrwertsteuer - Änderungen vorbehalten!